ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПАКАЗАНИЯ (ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ)

Инъекционная косметология – это ряд косметологических процедур, основанный на введении препаратов с различным ингредиентным составом в кожу и подлежащие структуры. Результатом действия препаратов является омолаживающий и лечебный эффект.

Показания:

- Пигментные пятна
- Постакне
- Купероз
- Рубцы и растяжки
- Усталая тусклая кожа
- Сухость кожи.
- Фенотипически жирная кожа.
- Расширенные поры.
- Темные круги под глазами.
- Отеки
- Возрастные изменения кожи
- Морщины
- Выпадение волос
- Локальный гипергидроз, в частности стоп и подмышек
- Устранение локальных жировых отложений.

Также с помощью инъекционной косметологии можно выполнять контурную пластику лица — увеличить и/или скорректировать форму губ, подчеркнуть скулы, устранить асимметрию и др.

Противопоказания к процедурам:

- Наличие острых заболеваний.
- Обострение или декомпенсация хронических патологий.
- Наличие в анамнезе аллергических реакций на компоненты препарата.
- Беременность, лактация
- Возраст до 18 лет
- Наличие в местах предполагаемых инъекций активных воспалительных процессов и некоторых дерматозов.

Виды процедур:

- Инъекционная косметология Ботулинотерапия — проводится для устранения мимических морщин и локального гипергидроза. В основе действия данного вида инъекционной процедуры лежит использования ботулотоксина типа А, который вызывает временный паралич мышц.
- **«Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста».**
  - Мезотерапия — внутрикожное и подкожное введение коктейлей биологически активных препаратов. Используется для решения большого спектра проблем, в том числе для сохранения молодости, устранения пигментных пятен, увлажнения и питания кожи, коррекции возрастных изменений и др.
- **«Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста».**
  - Плазмолифтинг — разновидность мезотерапии, но в качестве вводимых препаратов используется собственная плазма пациента, обогащенная тромбоцитами. Оказывает выраженный омолаживающий, регенеративный и противовоспалительный эффект.
- **«Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста».**

+7 991 882 58 32

Laitrumcosmetolg@yandex.ru

www.kosmetolog-himki.ru

- Контурная пластика — проводится с целью коррекции глубоких морщин и кожных складок в местах естественных изгибов, изменения формы и овала лица, губ, скул

«Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста».

Подготовка к процедурам:
В рамках подготовки проводится осмотр врача косметолога, который оценивает состояние кожи и подбирает вид процедуры и препараты, которые будут использоваться при ее проведении.
Никаких анализов сдавать не нужно.
Непосредственно перед началом процедуры проводится очищение кожи, в том числе с применением антисептика, чтобы предотвратить инфекционные осложнения. Также может наноситься анестетик местного действия, который уменьшит болевые ощущения во время инъекций.

Проведение инъекций:
Техника проведения зависит от вида процедуры. Для инъекции используются стерильные инструменты и одноразовые материалы. Некоторые техники предполагают внутрикожное введение препаратов, тогда иглы вводят в кожу под определенным углом. Контурная пластика предполагает работу с более глубокими тканями, куда вводится необходимый объем препарата. После этого проводится массаж тканей, чтобы материал распределился нужным образом.

Процесс восстановления:

- Сразу после процедуры может отмечаться покраснение кожи, отечность в местах инъекций и локальные кровоизлияния. Это ожидаемая реакция тканей на травму, и держится она от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от вида воздействия, используемых препаратов и индивидуальной реакции организма.
- На этот период необходимо защищать кожу от неблагоприятных воздействий — высоких и низких температур, агрессивных косметологических манипуляций, в том числе пилинга и скраба, солнечного излучения.
- Возможные неблагоприятные последствия. Возможные неблагоприятные последствия также определяются видом процедуры. Часть из них носит временный характер и не требует особых вмешательств:
- Локальные кровоизлияния или синяки. Обычно проходят самостоятельно в течение 5-10 дней.
- Нарушение чувствительности в зоне инъекции. Также с течением времени проходит самостоятельно.
- Образование бугорков — возникают из-за индивидуальной реакции организма на вводимый препарат.
- Аллергические реакции – они также являются индивидуальной особенностью организма.
- Отечность зоны лица, где проводились инъекции. В большинстве случаев связана с реакцией тканей лица на травму. Разрешается самостоятельно в течении 1-5 дней.
- Чтобы снизить вероятность нежелательных последствий, необходимо проводить процедуры только у квалифицированного специалиста, имеющего подтверждающие документы о необходимой квалификации и строго следовать его инструкциям во время периода восстановления.